Incentivi INAIL
bando ISI 2014

ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE,

ex Art. 11 Comma 1, Lett. A) e Comma 5, DLgs.81/2008 e s.m.i.

Paolo Salvatore D'Onofrio ConTARP DR Campania

INAIL

Tipologia di progetti

€ 22.217.919

1.
Progetti di investimento

2.
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO Tipologia 1 "Allegato 1"

I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche:

- 1. **ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro**, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati;
- 2. **acquisto di macchine** (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di intervento);
- 3. **acquisto di dispositivi** per lo svolgimento di attività **in ambienti confinati**;
- 4. installazione, modifica o adeguamento di **impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione**.

(Con il termine "macchine" si intendono i prodotti che ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010, nonché i trattori agricoli e forestali)

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO (macchine)

- I Per i progetti che comportano l'acquisto di macchine che ricadono nella definizione del D. Lgs. 17/2010 vale quanto segue:
- a) **le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto**;
- b) nel caso in cui la "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, **le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa**. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO (trattori agricoli e forestali)

Per i progetti che comportano l'acquisto di trattori agricoli e forestali vale quanto segue:

- a) **i trattori da acquistare devono essere non usati** e omologati secondo la direttiva 2003/37 CE;
- c) nel caso in cui la "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, **i trattori sostituiti devono essere alienati dall'impresa**. Essi possono essere venduti o permutati qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o all'Allegato V del D. Lgs 81/2008. In caso contrario devono essere rottamati.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

- Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento**), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti** purché essi siano tutti riconducibili alla medesima "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) indicata dall'impresa nel modulo di domanda online.

Allegato 1: Progetti di investimento CAMPANIA

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
3	a	Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
	b	Bonifica da materiali contenenti amianto	80
	c	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	75
	e	Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota	70
	f	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora	70
	g	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi	65
	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	65
	i	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto)	65
	l	Acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	60
	m	Riduzione del rischio incendio	60

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) **la causa di infortunio o il fattore di rischio** relativi alla "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) **devono essere coerenti con la lavorazione** di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda **e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR)**.

3	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	65
	i	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto)	65
	l	Acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	60
	m	Riduzione del rischio incendio	60
	n	Riduzione del rischio elettrico	55
	o	Riduzione del rischio infortunistico su 1° causa di infortunio	55
	p	Riduzione del rischio infortunistico su 2° causa di infortunio	52
	q	Riduzione del rischio infortunistico su 3° causa di infortunio	49
	r	Riduzione del rischio infortunistico su 4° causa di infortunio	46
	s	Riduzione del rischio infortunistico su 5° causa di infortunio	43
	t	Altro	40

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto

i limiti sono precisati negli allegati 1-2 del Bando.

Spese tecniche allegato.1

- entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi, con un importo massimo di 10.000 euro.

- per il mero acquisto di macchine/attrezzature per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi, con un importo max di 5.000 euro.

Novità Per la perizia giurata importo max concedibile pari a 1.500 €

- progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015-

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- **dispositivi di protezione individuale** o accessorio;
- **veicoli, aeromobili e imbarcazioni** non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- **ponteggi fissi**
- **impianti per l'abbattimento di emissioni o rilasci nocivi** all'esterno degli ambienti di lavoro, ecc.;
- **hardware, software** e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi e/o attrezzature)
- **mobili e arredi.**

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Alcuni esempi di spese non ammesse a contributo

- **Trasporto del bene acquistato;**
- **acquisto di beni usati;**

 consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;

 adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.;

 manutenzione ordinaria ambienti di lavoro e/o attrezzature;

 acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);

 mero smaltimento dell'amianto;

 acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili;

 costi del personale interno;

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) **entro 12 mesi** (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica.

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) **è prorogabile** su richiesta motivata dell'impresa **per un periodo non superiore a sei mesi**. (necessità di una integrazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga richiesto).

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;

b) curare la conservazione di tutta la documentazione del progetto, **per cinque anni**;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati **prima di due anni**;

d) mantenere il modello organizzativo per **tre anni** successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di **certificazione** la stessa va **mantenuta per un triennio** a decorrere dalla data della certificazione;

e) in caso di cessione d'azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all'INAIL;

f**) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento** che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda on line ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente (allegato 4) in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

L'INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, **tutte le verifiche opportune**

COMUNICAZIONI TRA INAIL E IMPRESE

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato **tramite PEC** (con le precisazioni contenute nel bando) nelle seguenti modalità:

Per quanto poi riguarda i seguenti documenti si precisa:

- **PERIZIA GIURATA**: **è sufficiente inviare la copia PDF dell'originale, allegando la copia del documento d'identità** del professionista che l'ha sottoscritta;
- **MODULO E-1**: **è sufficiente la copia PDF conforme all'originale**, allegando la copia del documento d'identità del soggetto dichiarante;
- **FIDEIUSSIONE: è obbligatorio ricevere l'originale cartaceo**, nell'ambito della scadenza stabilita dal provvedimento di ammissione.

Parametri

COMUNI A TUTTI I PROGETTI

- **Dimensioni aziendali**: punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale alla dimensione aziendale privilegiando quindi i progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.

- **Tasso di tariffa**: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità
  La novità: **c**alcolo del punteggio legato alla rischiosità della lavorazione (rappresentata dalla voce di tariffa selezionata dall'impresa) sulla quale è richiesto l'intervento (precedentemente era legato alla voce prevalente per n. lavoratori nella PAT).

- **Bonus per i progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o RLST** : punteggio attribuito in presenza di una condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle PPSS o di informativa nei confronti del RLS o RLST

Parametri

COMUNI A TUTTI I PROGETTI

- **Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l'adozione di buone prassi**: revisione delle buone prassi valide ai fini dell'Avviso con una più puntuale identificazione del fattore di rischio al quale sono collegate, validate dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro ex D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i.

- **Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale**: in Campania sono attribuiti **5 punti di bonus** alle imprese che sono attive nel settori ATECO: 10 (industrie alimentari) e 52 (magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti)

Parametri

Progetti investimento

Sez.	Dimensioni aziendali - ULA (n. dipendenti compreso il Datore di lavoro):	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	**Punteggio** se il fatturato supera i limiti indicati, il punteggio è moltiplicato per **0,6**
1	1 -10	≤ 2	**45**
	11-15	≤ 10	**40**
	16-20	≤ 10	**35**
	21-30	≤ 10	**30**
	31-50	≤ 10	**25**
	51-100	≤ 50	**20**
	101-150	≤ 50	**17**
	151-200	≤ 50	**14**
	201-250	≤ 50	**12**
	251-500		**9**
	oltre 500		**7**
2	**Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua l'intervento**	**Categorie speciali**	**Punteggio** (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2014 è attribuito il punteggio 4)
	130-115	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 8 e 9	**40**
	114-100	Frantoiani	**36**
	99-85	Artigiani classi 6 e 7	**33**
	84-70	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 5	**30**
	69-55	Facchini e pescatori	**25**
	54-40	Artigiani classe 4	**20**
	39-25	Artigiani classe 3	**15**
	24-13		**10**
	12-4	Artigiani classi 1 e 2	**4**
	Non definito		**4**

Parametri

	Bonus Buone prassi	Punteggio
4	Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tra quelle riportate nel Modulo F	5
	Condivisione con le parti sociali o Informativa per RLS o RLST	**Punteggio**
5	Intervento progettato e/o effettuato nell'ambito della bilateralità	13
	Intervento progettato e/o effettuato attraverso 2 o più parti sociali	10
	Intervento progettato e/o effettuato attraverso 1 parte sociale	7
	Intervento oggetto di informativa al RLS/RLST	7

Soglia 120

Parametri

Progetti investimento

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
3	a	Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	**80**
	b	Bonifica da materiali contenenti amianto	**80**
	c	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	**75**
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	**75**
	e	Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota	**70**
	f	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora	**70**
	g	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi	**65**

Parametri

Progetti investimento

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	**65**
	i	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto)	**65**
	l	Acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	**60**
	m	Riduzione del rischio incendio	**60**
	n	Riduzione del rischio elettrico	**55**
	o	Riduzione del rischio infortunistico su 1° causa di infortunio	**55**
	p	Riduzione del rischio infortunistico su 2° causa di infortunio	**52**
	q	Riduzione del rischio infortunistico su 3° causa di infortunio	**49**
	r	Riduzione del rischio infortunistico su 4° causa di infortunio	**46**
	s	Riduzione del rischio infortunistico su 5° causa di infortunio	**43**
	t	Altro	**40**

Parametri

Modelli organizzativi e di responsabilità sociale

1. Dimensione aziendale
2. Tasso di tariffa
3. **Modello gestionale adottato**
4. Punteggio per adozione buone prassi
5. **Punteggio per collaborazione con le parti sociali**

Bonus regionale

Soglia 120

Parametri

MOG

Sez.		Tipologie di intervento NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati	Punteggio
3	a	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006	**90**
	b	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA	**90**
	c	Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali	**80**
	d	Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti	**80**
	e	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile	**80**
	f	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del D.Lgs. 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014	**75**
	g	Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000	**70**
	h	Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente	**70**

Soglia 120

Parametri

MOG

N. di dipendenti ≤*	Valore parametrico in funzione della complessità			N. di dipendenti ≤*	Valore parametrico in funzione della complessità		
	ALTA	MEDIA	BASSA		ALTA	MEDIA	BASSA
	Macrosettori 1, 4, 7, 8, 12	**Macrosettori 2, 3, 6, 9, 10, 11**	**Macrosettore 5**		**Macrosettori 1, 4, 7, 8, 12**	**Macrosettori 2, 3, 6, 9, 10, 11**	**Macrosettore 5**
2	**0,8**	**0,5**	**0,5**	875	17	13	10
5	3	2,5	2,5	1175	19	15	11
10	3,5	3	3	1550	20	16	12
15	4,5	3,5	3	2025	21	17	12
25	5,5	4,5	3	2675	23	18	13
45	7	5,5	3	3450	25	19	14
65	8	6	3,5	4350	27	20	15
85	9	7	3,5	5450	28	21	16
125	11	8	4	6800	30	23	17
175	12	9	4,5	8500	32	25	19
275	13	10	5	10700	34	27	20
425	15	11	5,5	>10700	36	29	21
625	16	12	6				

Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto, nonché per la formazione inerente i nuovi processi organizzativi previsti dal progetto, è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella 1 per € 2.500 per le spese di consulenza e per € **1.000** per le spese di certificazione e asseverazione della rendicontazione sociale.

Perizia giurata- modulo B1

Progetti investimento

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del **rischio rumore** indicare i valori di esposizione iniziale e i valori di potenza sonora della macchine da acquistare e di quelle da sostituire

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del rischio derivante **da vibrazioni meccaniche** indicare i valori di esposizione iniziale e i valori dei livelli di vibrazione della macchine da acquistare e di quelle da sostituire

Qualora la “Tipologia di intervento” sia relativa alla riduzione del rischio legato alla **movimentazione manuale di carichi** che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico indicare la metodologia utilizzata per la valutazione e l’esito di tale valutazione

Qualora la “Tipologia di intervento” preveda la **sostituzione di macchine** indicare la **modalità di alienazione** dall’impresa delle macchine sostituite in relazione alle loro caratteristiche (v. articolo 5 dell’Avviso pubblico):

- ☐ vendita/permuta……
- ☐ rottamazione……..……

Perizia giurata- modulo B1

Progetti investimento

1 **Soluzione tecnica**	2 **Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall'articolo 16 dell'Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento**	3 **Spese tecniche e assimilabili riconoscibili**	4 **Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale** (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato)
1) Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro (compatibile con Tipologia di intervento: a, b, d, g, i, o, p, q, r, s, t)	1.**MODULO A** debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa 2.Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa 3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla Tipologia di intervento selezionata 4…….	• Perizia giurata • Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati • Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione • Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. • Relazioni e dichiarazioni asseverate su: barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc. • Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa • Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte NB: I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle norme vigenti	• Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l'intervento • Stralcio dell'estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori • Dichiarazione "de minimis" con **MODULO D (1407-1408-717)** • Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto) firmato da tecnico abilitato • Certificato di regolare esecuzione o collaudo • Dichiarazioni di progetto e finale in merito agli interventi sulle barriere architettoniche • Documentazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione incendi • Certificazioni acustiche • Dichiarazione di conformità degli impianti • Relazione Tecnica classificazione ambienti con pericolo di esplosione (Titolo XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ……....

2) Acquisto di macchine
(compatibile con Tipologia di intervento: a, e, f, g, h, i, l, o, p, q, r, s, t)

3) Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
(compatibile con Tipologia di intervento:c)

4) Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione
(compatibile con Tipologia di intervento: a, g, i, m, n, o, p, q, r, s, t)

Modulo B2

B. ALTRE INFORMAZIONI

SETTORE ATECO DI APPARTENENZA ……..

MOG

Per la tipologia A: nome dell'ente di certificazione che si intende utilizzare e codice/i EA dell'impresa
Nome ente ……
Codice EA……
A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni alla azienda
- Preventivo rilasciato dall'Ente di certificazione

Per la tipologia B: nome dell'ente di certificazione che si intende utilizzare
Nome ente ……
A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni alla azienda
- Preventivo rilasciato dall'Ente di certificazione

Per la tipologia C: riferimenti delle linee di indirizzo utilizzate per la realizzazione del SGSL
……
A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza

Per la tipologia D: standard, norme riconosciute a livello nazionale e internazionale che si intende adottare:

- ☐ **BS OHSAS 18001:**2007
- ☐ **Linee guida SGSL –** UNI 2001

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza

Per la tipologia E:
A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza

Per la tipologia F: riferimenti del CPT cui si richiede l'Asseverazione
……
A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega:

- Preventivo per la consulenza
- Preventivo per l'asseverazione rilasciato dal CPT

RIDUZIONE DEL PREMIO PER PREVENZIONE

Oscillazione del tasso

O.T.

Paolo Salvatore D'Onofrio ConTARP DR Campania

INAIL

Riferimenti normativi

- D.M. 12/12/2000
- D.M. 3/12/2010

Sito di riferimento

www.inail.it

Home>Assicurazione>Datori di Lavoro>Oscillazione del Tasso

Procedura on line

Punto cliente

Oscillazione del tasso

Che cosa è?

- è una variazione del tasso medio nazionale;
- si applica alla singola azienda in relazione a specifiche situazioni, indicative di un minore o maggiore rischio a livello aziendale;
- è variabile in relazione a parametri prefissati.

Oscillazione del tasso

O.T.

nel primo biennio di attività

(art. 20 M.A.T.)

dopo il primo biennio di attività

a) per andamento infortunistico
(art. 22 M.A.T.)

b) per prevenzione
(art. 24 M.A.T.)

15%

30% ÷ 7%

OT 20

OT 24

PUNTO CLIENTE

Oscillazione del tasso medio per prevenzione
(art. 24 M.A.T.)

- punto cliente
- scadenza: 28 febbraio di ciascun anno

Lavoratori \ anno	Riduzione
fino a 10	30 %
da 11 a 50	23 %
da 51 a 100	18 %
da 101 a 200	15 %
da 201 a 500	12 %
oltre 500	7 %

Oscillazione del tasso medio per prevenzione

(art. 24 MAT)

PREREQUISITI

Rispetto della regolarità
- **Contributiva**
- **Assicurativa**

Rispetto delle disposizioni normative in materia di SSL

REQUISITI

Attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di SSL ulteriori rispetto alle disposizioni di legge

Requisiti

- Per poter accedere alla riduzione del premio è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.
- Raggiunto il punteggio richiesto, non è consentita la selezione di ulteriori interventi.
- Al fine dell'accoglimento dell'istanza saranno esaminati solo gli interventi indicati in domanda.

Le principali novità del modello 2015

- Il numero delle Sezioni è stato ridotto (da 14 a 4)
- Non è più prevista la compilazione di allegati
- L'elenco della documentazione «probante» è riportata direttamente nel modello e può essere allegata già in fase di presentazione della domanda

Le Sezioni del Modello

Interventi di miglioramento
SEZIONE A – INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE
SEZIONE B – INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA' SOCIALE
SEZIONE C – SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE D – PREVENZIONE DI RISCHI SPECIFICI

Interventi di miglioramento – Sezione A

A	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE	Punteggio	Selezione	Documentazione probante
1	L'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:			

- **Certificato OHSAS 18001 da ente accreditato ACCREDIA**
- **Certificato da ente non accreditato ACCREDIA**
- **Certificato Norma UNI 10617**
- **Linee Guida UNI INAIL**
- **M.O.G. ART. 30 D.Lgs. 81/08 asseverato secondo la PdR 2:2013**
- **……**

Interventi di miglioramento – Sezione B

B	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE	Punteggio	Selezione	Documentazione probante
1	L'azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale[3], asseverati da parte di ente terzo.	100	☐	• Bilancio, datato e firmato dal vertice aziendale, da cui sia possibile verificare se e come l'azienda abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati ed abbia rispettato gli impegni assunti con i propri stakeholder • Documento di asseverazione effettuata da parte di ente terzo • Verbale di approvazione del bilancio, datata e firmato dal vertice aziendale
2	L'azienda ha implementato e mantiene principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Da 20 a 100		. . . .
3	L'azienda ha adottato o mantiene un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.	70	☐	• Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000

Interventi di miglioramento – Sezione C

C	SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA	Punteggio	Selezione	
1	Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l'anno la riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST.	30	☐	• Verbale della riunione periodica (datato e firmato da tutti i partecipanti) relativo all'anno solare precedente quello di presentazione della domanda • Elementi documentali da cui si evinca la programmazione annuale della riunione, indipendente da specifiche richieste del RLS/RLST • Elenco dei lavoratori relativi all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Il numero dei lavoratori va calcolato sulla base del D.Lgs. 81/2008
2	L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito[15].	30	☐	• Piano di emergenza dell'azienda, datato e firmato • Elenco del personale (stralcio del libro unico, ecc.) • Elementi documentali, datati e firmati, relativi all'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, che attestino la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione (verbali di prova con eventuali elenchi dei partecipanti)
3	L'azienda si avvale di un servizio di prevenzione e protezione interno (ad esclusione di quelle per le quali è obbligatorio e quelle in cui l'incarico è ricoperto dal datore di lavoro).	50	☐	• Lettera di nomina del RSPP e dell'/degli addetto/i al servizio di prevenzione e protezione e accettazione da parte dei lavoratori nominati

.....

Interventi di miglioramento – Sezione D

D	PREVENZIONE DI RISCHI SPECIFICI	Punteggio			Selezione	
1	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare.	40 Costruzioni Trasporti Energia Comunicazioni	30 Alimenti Mineraria Ceramiche Vetro Legno	20 Altri settori	☐	• Evidenze documentali del programma e della sua attuazione nell'anno precedente quello di presentazione della domanda
2	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: un processo produttivo che comportava la movimentazione manuale dei carichi è stato completamente automatizzato.	40 Costruzioni Mineraria Ceramiche Vetro	30 Alimenti Metallurgia Metalmeccanica Legno	20 Altri settori	☐	• Relazione descrittiva dell'intervento • Fatture di acquisto e installazione delle nuove attrezzature
3	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: sono stati effettuati "Fit test" sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione.	40 Metallurgia Metalmeccanica Energia Legno	30 Chimica Tessile Mineraria Ceramica Vetro	20 Altri settori	☐	• Risultanze dei Fit test
4	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati adottati dispositivi elettronici di rilevazione automatica utili alla prevenzione di incidenti e infortuni (rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, sistemi GPS "uomo a terra").	50 Costruzioni Chimica		40 Altri settori	☐	• Fatture di acquisto dei dispositivi
5	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RUMORE: l'azienda ha insonorizzato una o più macchine ovvero le ha sostituite con macchine che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Laeq) inferiore	40 Costruzioni Mineraria Ceramiche Vetro	30 Legno Metallurgia Metalmeccanica	20 Altri settori	☐	• Relazione tecnica dell'intervento di insonorizzazione ovvero libretti della macchina sostituita e della macchina nuova • Documento attestante la rottamazione in caso di sostituzione
6	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E/O ONCOLOGICHE: l'azienda dà attuazione ad un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di sensibilizzazione per la prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori	30 Tutti i settori			☐	• Accordo/protocollo • Evidenze della sua attuazione nell'anno solare precedente quello della domanda
7	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'USO ABUSO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O CONSUMO DI ALCOL: sono stati effettuati specifici programmi volti all'educazione di migliori stili di vita	30 Tutti i settori			☐	• Programmi adottati • Evidenze della loro attuazione nell'anno solare precedente quello della domanda

I tempi di attuazione

La riduzione opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda.

Esempio: **richiesta presentata entro il 28.02.2015**

- gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nel 2014
- la regolarità contributiva va accertata alla data in cui viene effettuata in concreto la verifica (nel 2015)
- la riduzione è riconosciuta sul tasso di premio del 2015 ed è applicata in sede di regolazione del premio 2015 (autoliquidazione 2016)

La valutazione tecnica

- Accettazione della domanda in base all'autodichiarazione resa

- Valutazione tecnica in fase di verifica a campione (**documentazione indicata nel modello in corrispondenza di ciascun intervento**)

Andamento delle richieste di riduzione del tasso per prevenzione. Periodo 2010-2014



Per saperne di più.....

www.inail.it

Procedura on line

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Approfondimento Bando ISI

Elementi di criticità rilevati dall'esame delle domande pervenute in occasione dei bandi degli anni precedenti

Acquisto o sostituzione macchinari e/o attrezzature
Adozione modelli organizzativi e gestionali

CAMPANIA

ISI 2011



18.525.627 euro

Acquisto o sostituzione macchinari e/o attrezzature
Adozione modelli organizzativi e gestionali

CAMPANIA

ISI 2012



155,352 milioni di euro

14,039020 mln di euro

Acquisto o sostituzione macchinari e/o attrezzature
Adozione modelli organizzativi e gestionali

CAMPANIA

ISI 2013



Riflessione finale

CAMPANIA

ISI 2014

1

Progettare l'intervento di finanziamento basandosi sulle reali necessità aziendali

2

Porre particolare attenzione alla congruenza dell'intervento, con il rischio e/o la causa di infortunio indicata in domanda

Riflessione finale

CAMPANIA

ISI 2014

3

Verificare l'esatto indirizzo a cui inviare la documentazione (vedi allegato 3)

4

Redigere la perizia giurata secondo il modulo B1 senza eliminare parti indispensabili contenute nel fac-simile

Riflessione finale

CAMPANIA

ISI 2014

3

Verificare l'esatto indirizzo a cui inviare la documentazione (vedi allegato 3)

4

Redigere la perizia giurata secondo il modulo B1 senza eliminare parti indispensabili contenute nel fac-simile

Riflessione finale

perizia giurata secondo il «modulo B1» fac-simile

- Che il richiedente è:

  proprietario dell'immobile ..... ☐

  titolare di contratto (di locazione, comodato, ecc.) ..... ☐

- Che l'immobile nel quale verrà effettuato l'intervento è conforme alle norme edilizie e urbanistiche vigenti e che l'intervento per il quale si richiede l'ammissione al finanziamento non è in contrasto con tali norme.

- Che l'intervento in oggetto non è già stato realizzato o in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.

- Di essere regolarmente iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente perizia e nei suoi allegati è corrispondente al vero.

Luogo e data ..... Firma del professionista (*) .....

Esempio: intervento per la riduzione del rumore

Bonifica di ambiente di lavoro tramite realizzazione di parete fonoassorbente

- Tipologia di intervento d)
- Condizione iniziale il rumore deve essere superiore al valore inferiore di azione … (Allegato1) .

Allegato 1: Progetti di investimento CAMPANIA

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
	a	Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
	b	Bonifica da materiali contenenti amianto	80
	c	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	75

Esempio: intervento per la riduzione del rumore

Valore inferiore di azione
(art. 189 DLgs. 81/2008)

- Lex =80 dB(A)
- Ppeak=112 Pa (135dB(C)

.

1) Indicare in perizia giurata il livello iniziale di rumore
2) Verificare la presenza di tale livello di rumore nel DVR e riportarne la pagina nella perizia giurata;
3) Indicare in perizia giurata anche il valore di rumore atteso

Esempio: intervento per la sostituzione di una macchina movimento terra (riduzione rischio vibrazioni)

- Tipologia di intervento h)
- Condizione iniziale: le vibrazioni a corpo intero deve essere superiore al valore di azione … (Allegato1) .

Allegato 1: Progetti di investimento CAMPANIA

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
	a	Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
	b	Bonifica da materiali contenenti amianto	80
	c	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	75
	e	Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota	70
	f	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora	70
	g	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi	65
3	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	65

Esempio: intervento per la sostituzione di una macchina movimento terra (riduzione rischio vibrazioni)

Valore inferiore di azione
(art. 201 DLgs. 81/2008)

- Corpo intero aw =0,5 m/s^2 (normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore)

1) Indicare in perizia giurata il livello iniziale di vibrazione a corpo intero
2) Verificare la presenza del livello di vibrazione nel DVR e riportarne la pagina nella perizia giurata;
3) Indicare in perizia giurata anche il valore di vibrazione atteso
4) Destinazione della vecchia macchina

Esempio: intervento per l'acquisto di una macchina -bobcat- (riduzione rischio mmc)

- Tipologia di intervento l)
- Condizione iniziale: il valore di rischio da mmc deve essere presente … (Allegato1) .

Allegato 1: Progetti di investimento CAMPANIA

Sez.		Tipologia di intervento NB - È possibile scegliere una sola finalità tra quelle di seguito riportate	Punteggio
3	a	Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
	b	Bonifica da materiali contenenti amianto	80
	c	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	75
	e	Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota	70
	f	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora	70
	g	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi	65
	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	65
	i	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto)	65
	l	Acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	60

Esempio: intervento per l'acquisto di una macchina -bobcat- (riduzione rischio mmc)

Intervento I

Ai fini del presente Avviso la valutazione del rischio da patologie da sovraccarico biomeccanico deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 168 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'allegato XXXIII del decreto stesso. Per movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori si intende quanto previsto dall'art 167 del citato decreto.

1) Indicare in perizia giurata il livello iniziale di rischio da mmc e indicare la metodologia utilizzata
2) Verificare la presenza del rischio nel DVR e riportarne la pagina nella perizia giurata;
3) Indicare in perizia giurata anche il valore di rischio da mmc atteso

Prima fase

dal 3 marzo al 7 maggio si può inserire online il proprio progetto.

Punteggio ≥ 120 ok

- Effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- Verificare il raggiungimento del punteggio «soglia» per l'ammissibilità (120 punti);
- Salvare la domanda inserita.

Seconda fase:

inserimento del codice identificativo

Dal **12 maggio 2015** le imprese potranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Terza fase:

invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese dovranno inviare la domanda, utilizzando il codice identificativo. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal **3 giugno 2015**.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Le imprese dovranno far pervenire la documentazione prevista entro il termine di **30 giorni dalla comunicazione ufficiale** alla Sede INAIL territorialmente competente

a) tramite proprio indirizzo PEC

b)- tramite indirizzo PEC di associazione dat. o di altro intermediario

VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

Entro 120 giorni completamento della verifica tecnico amministrativa da parte dell'INAIL

si → Ok

no

Prevista la possibilità di integrare eventuale documentazione mancante entro 20 giorni (termine perentorio)

si → Ok

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi sino a quella di ricevimento dei documenti.

no

Possibilità di presentare **osservazioni entro 10 giorni** dalla comunicazione di non ammissione

In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi **entro 60 giorni** dalla data di ricezione delle osservazioni.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 90 giorni completamento della rendicontazione tecnico amministrativa da parte dell'INAIL

sì → Ok

no

Prevista la possibilità di integrare eventuale documentazione mancante entro **20 giorni** (termine perentorio)

sì → Ok

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi sino a quella di ricevimento dei documenti.

no

Possibilità di presentare **osservazioni entro 10 giorni** dalla comunicazione di non ammissione

In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi **entro 60 giorni** dalla data di ricezione delle osservazioni.

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

CAMPANIA

ISI 2014

3 marzo 2015: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

7 maggio 2015: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

12 maggio 2015: acquisizione codice identificativo per l'inoltro online

3 giugno 2015: comunicazione relativa alle date dell'inoltro online

Grazie dell'attenzione!
Paolo Salvatore D'ONOFRIO
CONTARP–INAIL Campania